

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЯ47.B.01046  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1704225  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение заявителя) ООО "АГРОТОН". Адрес: РФ, 249962, Калужская область, Медынский район, с. Егорье. ОГРН: 1024000719731. Телефон 8-(909)9615492.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ООО "АГРОТОН". Адрес: РФ, 249962, Калужская область, Медынский район, с. Егорье. ОГРН: 1024000719731. Телефон 8-(909)9615492.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия) ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И АУДИТА". 248000, Калужская область, Медынский район, с. Егорье, д.57, стр.2, офис 101, тел. (4842) 57-10-86, 54-98-68, факс (4842) 79-04-90. ОГРН: 1024001180576. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЯ47 выдан 22.02.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ с массовой долей жира от 2,5%- 4,5 % ГОСТ Р 52090-2003. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
92 2200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Федеральный закон от 12 июня 2008г. №88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" (с изменением от 22 июля 2010г.)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**  
(испытания и измерения) от 04.05.2011г. 143000, Московская область, Одинцовский район, территория ЗАО "Матвеевское" Протокол испытаний № 3993/2013 от 18.04.13г. ИЛЦ ООО ЦСЭМ "МОСКОВСКИЙ" рег.№ РОСС RU.0001.21 ПИ 75  
Акт о результатах анализа состояния производства № 366/АП от 10.04.13г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 24.04.2013 по 10.04.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Корсунь В. Е.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Макарова Л.И.